

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86250041000117197434

Дата «12»__02__2025__года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Маяковского ул., д. 22, блок 1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«28»__февраля__2025 г., _15_ час. __00_ мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Маяковского, 22, блок 1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, ИНН 8602001800, ОГРН 1028600582955

наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 23

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24»__февраля__2025 г.

по «28»__февраля__2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

С « 24 » февраля 2025г.

По « 28 » февраля 2025 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «__» _____ г.

По «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Мищенко Мариной Юрьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене Силантьев М.В.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССРУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Шайдурова С.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб (образцов) 3) экспертиза 4) инструментальное исследование

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «24» февраля 2025 г.

По «28» февраля 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копия технического паспорта помещений.
2. Копия приказа об организации процесса комплектования
3. Копия договора на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий
4. Уставные документы
5. Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО
6. Копия контракта на теплоснабжение
7. Копия договора на энергоснабжение
8. Копия договора на холодное водоснабжение и водоотведение
9. Копия договора на горячее водоснабжение
10. Копия договора на теплоснабжение
11. Копия договора на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
12. Копия договора на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров
13. Копия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту питьевых фонтанов с заменой фильтрующих элементов
14. Копия программы производственного контроля
15. Протоколы лабораторных исследований (указывается рассмотренные документы, 7. представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ «СОШ №27» осуществляет следующие виды деятельности, работ, услуг: образовательная деятельность, осуществляемая по основным общеобразовательным программам основного общего, среднего общего образования. МБОУ «СОШ №27» расположен по адресу: 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр-т Мира, 23.

Участок объекта:

МБОУ «СОШ №27» расположено в жилой застройке г.Сургута. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Благоустройство:

Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением. Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена, заасфальтирована. На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. На хозяйственной зоне оборудована площадка для накопления мусора, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Три контейнера с крышкой, для сбора мусора установлены на асфальтовое покрытие, с ограждением с трех сторон. Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями по договору №ЮЭ86КО2200000980 от 22.11.2023 г. с АО «Югра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией, отсутствуют.

Здание организации:

Здание отдельно стоящее, нежилое, трехэтажное, капитального исполнения, проектное здание. Доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья организованы посредством установки кнопки вызова, имеется пандус, также на проходной находятся сотрудники охраны. Вход в здание оборудован тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Учебные помещения расположены на первом, втором, третьем этажах.

В цокольном этаже учебных кабинетов, спортивных, актовых залов, нет.

Имеются два гардероба, предназначенные для обучающихся, в которых выделены отдельные вешалки с крючками для одежды, полки для обуви. Места для хранения обуви (для каждого обучающегося) выделены, что соответствует требованиям п.п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое состояние здания:

естественное и искусственное освещение: все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных ламп в защитном плафоне.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения обследования без дефектов.

Все учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела) и интерактивными досками. Классные доски имеют антибликовое покрытие, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле.

Уровень искусственного освещения по результатам замеров:

по результатам проведенных лабораторно - инструментальных исследований, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510820, в части проведения измерений параметров искусственной освещенности на объекте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» (Протокол №155.25.Ф от 27.02.2025) установлено, параметры искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Система отопления: система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с применением дез.средств обеспечен. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются.

В коридоре на третьем и втором этажах для ограждения отопительных приборов использованы древесно-стружечные плиты, что не соответствует п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Все помещения с постоянным пребыванием детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (стационарные и передвижные), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

Все окна открываются и имеют форточки (фрамуги), с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках предусмотрено наличие москитных сеток от залета кровососущих насекомых.

Контроль температуры воздуха во всех учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п.п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Показатели микроклимата по результатам замеров:

по результатам проведенных лабораторно - инструментальных исследований, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в

ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510820, в части проведения измерений параметров микроклимата на объекте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» (Протокол №156.25.Ф от 27.02.2025) установлено, параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685 – 21).

Водоснабжение:

Здание субъекта оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены помещения пищеблока, туалеты, помещения медицинского назначения, умывальные перед обеденным залом. Питьевое водоснабжение посредством питьевых фонтанчиков. Договор на техническое обслуживание питьевых фонтанчиков с ООО «Техностар» №75 от 12.12.2024.

Оценка результатов лабораторных исследований:

по результатам проведенных лабораторно - инструментальных исследований, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510820, протоколы №04257.25 - 04260.25 от 27.02.2025 - вода холодного, горячего водоснабжения на санитарно-химические и микробиологические показатели, результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21.

Система вентиляции:

В помещениях школы естественная приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Канализация:

Хозяйственно-бытовая централизованная.

Характеристика помещений:

В общеобразовательном учреждении на первом этаже расположены два гардероба. При каждом гардеробе имеются крючки отдельно для одежды и для обуви в достаточном количестве.

На первом этаже расположены: учебные кабинеты, помещения пищеблока, обеденный зал, спортивный и актовый залы, административные помещения, помещение для уборочного инвентаря, санузлы.

Обеденный зал оборудован обеденными столами и стульями, с поверхностью допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Посадочных мест в обеденном зале 225. При обеденном зале установлены 9 раковин с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук, при каждой раковине имеется бумажное/электрополотенце и жидкое мыло. **Требование п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20. что при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест, не выполняется.**

Ежедневное меню висит на стенде, доступно для ознакомления.

На всех этажах расположены отдельные санузлы для мальчиков и для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей водой. В каждом санузле имеется антибактериальное мыло и дозатор с кожным антисептиком. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца/электрополотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование на момент проведения обследования в исправном состоянии, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В санузле для девочек и мальчиков на первом этаже между унитазами имеются только перегородки, дверцы отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Кабинет технологии для мальчиков (кабинет 113) расположен на первом этаже здания. В мастерской имеется следующее оборудование: слесарные верстаки, станки настольно-сверлильные, станки настольно-фрезерные, в том числе паяльное оборудование и т.д. Станки оборудованы предохранительными сетками, стеклами (очками защитными) и местным освещением. Мастерская оборудована раковиной с подводкой горячей и холодной воды, оснащена аптечкой для оказания первой помощи. **Оборудование мастерской мальчиков, являющееся источником выделения пыли, тепла и влаги, химических веществ, не оснащено местной системой вентиляции, что не соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.**

На первом этаже расположен спортивный зал. Внутренняя отделка: пол – спортивный линолеум, стены, потолок – водоземлюсионная краска. При спортивном зале предусмотрены 2 раздевалки (для мальчиков и девочек). В каждой раздевалке имеется санузел и душевая. Также при спортивном зале имеется инвентарная для хранения спортивного инвентаря. Акты испытаний спортивного оборудования предоставлены.

Помещения медицинского назначения: кабинет приема, процедурная.

На момент проведения обследования, следы жизнедеятельности синантропных членистоногих и грызунов в помещениях отсутствуют.

Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В учебных кабинетах табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Покрытие позволяет обрабатывать ее моющими и дезинфицирующими средствами. **На момент проведения обследования имеется дефект отделки парт в кабинете №109 и дефект отделки стульев в кабинете №110, что не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. В кабинете №208 информатики, использованы кресла с тканевой обивкой, что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.**

При обследовании кабинета химии, установлено, что учебный кабинет химии оборудован демонстрационным столом, установленными на подиуме. Демонстрационный стол имеет покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ.

Санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционных режимов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаяющее доступ к нему детей. Помещение оборудовано раковиной с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Дезинфицирующие средства хранятся в недоступном для детей месте (комната хранения уборочного инвентаря). Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Производственный контроль:

Имеется программа производственного контроля.

При обследовании установлены следующие нарушения отделки:

Коридор 3 этажа – трещины на стене;

кабинет 205 - нарушение отделки стен, потолка (трещины, следы протекания);

коридор второго этажа – следы протекания на потолке;

кабинет №113 нарушение целостности линолеума;

санузел мальчики на втором этаже – нарушение целостности кафельной плитки на полу, трещины;

спортивный зал – трещины на стене, следы протекания на потолке;

вышеуказанные нарушения, не соответствуют п.2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Расписание занятий на 202-2025 учебный год утверждено директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27» от 13.01.2025 С.В.Шайдурова.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27» реализует общеобразовательные программы общего образования, основного общего и среднего общего образования.

Школа работает в режиме пятидневной недели. Учебный план рассчитан на 5-11 классы. Занятия организованы в две смены. В первую смену обучаются учащиеся 5, 6-3, И, 7-Ж,3,И, 8-Ж,9-Ж, 9-х, 10-х, 11-х классов. Во вторую смену обучаются учащиеся 6-х, 7-х, 8-х классов, что соответствует п.3.4.15 СП 2.4.3648-20.

Начало занятий в 08.00 утра; во вторую смену – в 13.50.

Продолжительность урока 35-40 минут.

Продолжительность перемен между первым и вторым уроком составляет 20 минут, после второго и третьего урока перемены по 20 минут, после четвертого 20 минут, после пятого урока перемены по 10 минут.

Перерыв между сменами составляет 30 минут, что соответствует п.3.4.16 (абзац-9,15) СП 2.4.3648-20 " и таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 ".

В МБОУ «СОШ №27», по адресу 628403, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Сургут, пр-кт Мира, д.23, занятия организованы с 5 по 11 классы.

Показатель	Организация, возраст	Норматив	Фактически
1	2	3	4
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся	5-6 классы	6 уроков	6-7 уроков
	7-11 классы	7 уроков	7 уроков

Исходя из анализа расписания уроков, в 63 классе, в среду установлено 7 уроков, что противоречит требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 и таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Величина недельной нагрузки 5 классы - 29 часов, 6 - классы - 30 часов, 7 классы - 32 час, 8 классы - 33 часа, 9 классы - 33 часов, 10-11 классы - 34 часов (при пятидневной учебной неделе), что соответствует п.3.4.16 (абзац-8) СП 2.4.3648-20, таб.6.6 гл.VI СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

В 63, 6И классе облегченный учебный день выпадает на понедельник. Максимально загруженный выпадает день среда (56) и четверг (55) в 63 классе и вторник (57) и пятница (63) в 6И классе, что противоречит требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Для удовлетворения биологической потребности в движении в учреждении проводятся подвижные игры на переменах, проведение уроков физической активности не менее 3-х в неделю, проведение физкультминуток для снятия локального утомления и физкультминуток общего воздействия, проведение внеклассных спортивных занятий и соревнований.

Предоставлены протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г.Когалыме» РОСС RU.0001.510820:

- №04262.25 от 27.02.2025 – 0,015% р-р «Деохлор», результат соответствует требованиям инструкции по разведению.

- № 04261.25 от 27.02.2025 – массовая доля активного хлора (Део-хлор сухое вещество), результат соответствует требованиям инструкции по разведению.

- № 04257.25 от 27.02.2025, № 04258.25 от 27.02.2025, № 04259.25 от 27.02.2025, №04260.25 от 27.02.2025 - вода холодного водоснабжения на санитарно-химические и микробиологические показатели, результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- № 155.25 Ф от 27.02.2025, № 156.25Ф от 27.02.2025- измерения параметров микроклимата, измерений уровней освещенности- результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г.Когалыме» РОСС RU.0001.510820:

- №04262.25 от 27.02.2025 – 0,015% р-р «Деохлор», результат соответствует требованиям инструкции по разведению.

- № 04261.25 от 27.02.2025 – массовая доля активного хлора (Део-хлор сухое вещество), результат соответствует требованиям инструкции по разведению.

- № 04257.25 от 27.02.2025, № 04258.25 от 27.02.2025, № 04259.25 от 27.02.2025, №04260.25 от 27.02.2025 - вода холодного водоснабжения на санитарно-химические и микробиологические показатели, результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- № 155.25 Ф от 27.02.2025, № 156.25Ф от 27.02.2025- измерения параметров микроклимата, измерений уровней освещенности- результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- экспертное заключение № СУ.08.У.05487.02.25 от 27.02.2025.

- экспертное заключение № СУ.08.У.05488.02.25 от 27.02.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Мищенко М.Ю. _____ (Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

директор ИБОУ СОС № 24 _____
С.В. Шапурова

(указывается информация о контролируемом лице)

«28» _____ 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)